




TELECAMERE





codice	T-001	T-002
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL
dimensioni	200*171*83mm	
voltaggio	DC12V 1000mA Adapter DC12V1.5A	DC12V 600mA AdapterDC12V1.5A
lente	9-22mm 0Lux	4-9mm 0Lux
IR led	∅ 5*72EA60m	∅ 5*42EA 40m
CCD	639+2170	639+2170
involucro	IP66	IP66



codice	T-003	T-004a	T-004b
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVLH.L.I.
dimensioni	--	∅160x84mm	∅160x84mm
voltaggio	DC12V/100mA Adapter DC12V1A	DC12V 600mA AdapterD- C12V1.5A	DC12V 600mA AdapterD- C12V1.5A
lente	3.7-12mm Tamron DC/ICR Lens	42EA 30-35m	42EA 30-35m
IR led	--	∅ 5*42EA 40m	∅ 5*42EA 40m
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP57	IP66	IP66



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-005a	T-005b
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVLH.L.I.
dimensioni	228*97*x82mm	228*97*x82mm
voltaggio	DC12V 600mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 600mA AdapterDC12V1.5A
lente	4-9mm 0Lux	4-9mm 0Lux
IR led	42EA 30-35m	42EA 30-35m
CCD	639+2170	639+2170
involucro	IP66	IP66



codice	T-006	T-007	T-008
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVLH.L.I.
dimensioni	275*85*110mm	315*125*97mm	228*97*x82mm
voltaggio	DC12V/750mA Adapter DC12V1A	DC12V 600mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 400mA AdapterDC12V1.5A
lente	OSD 3D-DNR 8-20mm Auto Iris 0Lux	OSD 3D-DNR 6-15mm Auto Iris 0Lux	OSD 3D-DNR 4-9mm Auto Iris 0Lux
IR led	56EA 60m	48EA 50m	24EA 30m
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP66	IP66	IP66



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-009	T-010a	T-010b
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL
dimensioni	132.8*85.5*94.6mm	270*164*142mm	270*164*142mm
voltaggio	DC12V/400mA Adapter DC12V1A	DC12V 500mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 500mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6/6/8/12/16mm 0.1Lux +bracket	4-9mm 1.0MegaPixel	9-22mm 1.0Mpixel
IR led	42EA 30m	30m	36-45m
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP66	IP65	IP65



codice	T-011	T-012a	T-012b
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL
dimensioni	--	--	--
voltaggio	DC12V/330mA Adapter DC12V1A	DC12V 500mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 500mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6/6mm 0Lux +bracket	4-9mm 1.0MegaPixel +bracket	4-9mm 1.0MegaPixel +bracket
IR led	24EA 30M	42EA 30m	42EA 30m
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP65	IP65	IP65



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-013	T-014	T-015
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL Digital Dynamic Range,Light Rejection , 0.0001lux
dimensioni	128x90x70mm	--	170*70*120 mm
voltaggio	DC12V/300mA Adapter DC12V1A	DC12V 220mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 275mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6mm +bracket	3.6/6mm +bracket	OSD 3.6/6mm +bracket
IR led	23EA 20M	12EA 10-15m	26EA 25M
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP66	IP66	IP55



codice	T-016	T-017	T-018
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL Digital Dynamic Range,Light Rejection ,0.0001lux	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVLH.L.I.
dimensioni	160*100*97mm	--	100*100*68mm
voltaggio	DC12V/400mA Adapter DC12V1A	DC12V 280mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 120mA AdapterDC12V1.5A
lente	OSD 4-9mm +bracket	3.6/6/8mm 0Lux	3.6mm 0.1Lux
IR led	48EA 50M	Φ5*21 15-20M	--
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	IP55	A prova di vandalo	plastica



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14


26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-019	T-020	T-021
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL4-9mm DaiWon Manual Iris
dimensioni	Ø 91x128mm	Ø 91x128	Ø150*107mm
voltaggio	DC12V/150mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 240mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.5-8mm 3Axis bracket	3.5-8mm 3Axis bracket 0Lux	0Lux OSD Anti-flicker Motion Detect Privacy,Mirror
IR led	17EA 20m	--	-- 25M
CCD	639+2170	639+2170	CNB+639BK/638BK
involucro	plastica	plastica	--



codice	T-022a	T-022b	T-023
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL Digital Dynamic Range,Light Rejection ,0.0001lux	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVLH.L.I.
dimensioni	Ø150*185.5mm	Ø150*185.5mm	Ø120*80mm
voltaggio	DC12V/150mA Adapter DC12V1A	DC12V/150mA Adapter DC12V1A	DC12V/370mA Adapter DC12V1A
lente	3.5-8mm 3Axis bracket 0Lux		3.6mm 0.1Lux
IR led	--	17EA 20m	36EA 40M
CCD	639+2170	639+2170	639+2170
involucro	A prova di vandalo	A prova di vandalo	A prova di vandalo



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-024	T-025a	T-025b
descrizione	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL	1/3" Sony Color CCD 600TVL
dimensioni	Ø95*73mm	--	--
voltaggio	DC12V/300mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 370mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6,6,8mm 0.8Lux	3.6/6mm 0Lux	4-9mm 0Lux
IR led	20EA 20m	23EA 20m	36EA 40M
CCD	639+2170	639+2170	CNB+639BK/638BK
involucro	A prova di vandalo	A prova di vandalo	A prova di vandalo



codice	T-026	T-027
descrizione	1/3"Sony DS Color CCD 600TVL Color Model: 0.003(0.6) Lux(Sens-up OFF) 3D-DNR,Motion Detection,Privacy,Mirror,FLIP,Freeze,Sharpness, Stabilizer,6X Digital Zoom	1/3" Sony Color CCD 600TVL Ultra Low Illumination,strong Light inhibited : Color 0.3lux B/W 0.005Lux RS-485 remote control
dimensioni	42*42*1.2mm	138*68*56mm
voltaggio	DC12V 200mA Adapter DC12V1.5A	DC12V 450mA AdapterDC12V1.5A
lente	WDR OSD	OSD 3D-DNR CS mount Iris 0.3Lux
IR led	--	--
CCD	639+KT600	639+2170
involucro	--	--



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-028	T-029	T-030
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL
dimensioni	200*171*83mm	200*171*83mm	163*67*112.5mm
voltaggio	DC12V/300mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 370mA AdapterDC12V1.5A
lente	9-22mm 0Lux	4-9mm 0Lux	3.6/6mm +bracket 0Lux
IR led	∅ 5*72EA 60m	∅ 5*42EA 40m	23/30EA
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	IP66	IP66	IP57



codice	T-031	T-032	T-033
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD
dimensioni	155*65*129mm	125*78*72	256x86x143 mm
voltaggio	DC12V/300mA Adapter DC12V1A	DC12V 400mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 400mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6/6mm +bracket 0Lux	3.6/6/8mm +bracket 0.1ux	4-9mm OSD option +bracket
IR led	23/30EA	30EA 25~30 M	36EA 30M
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	IP57	IP66	IP57



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



HOT



codice	T-034	T-035	T-036
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL
dimensioni	590x360x200mm	Ø 92*80mm	120*60*31mm
voltaggio	DC12V/900mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 120mA AdapterDC12V1.5A
lente	9-22mm White Color +bracket	3.6/6mm 0Lux	3.7mm 0.8Lux Pinhole lens
IR led	12EA 80M	20EA 15M	--
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	IP66	plastica	plastica



codice	T-037	T-038	T-039
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD
dimensioni	Ø85*55mm	Ø 140 x 100(H)	138(w)x98(h)mm
voltaggio	DC12V/120mA Adapter DC12V1A	DC12V 160mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 290mA AdapterDC12V1.5A
lente	3.6/6mm 1.0Lux	4-9mm 0.1 LUX	4-9mm 1.0Lux
IR led	--	--	--
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	plastica	A prova di vandalo	A prova di vandalo



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it

3-Axis

codice	T-040	T-041	T-042
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL
dimensioni	62*60*121mm	Φ95*73mm	96x96x63 mm
voltaggio	DC12V/200mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA AdapterDC12V1.5A	DC12V 400mA AdapterDC12V1.5A
lente	4-9mm Lens 0.1 lux 3Axis bracket	3.6/6mm 0Lux	4.5" Pan Focus 4-9mm
IR led	--	23EA 20m	36pcs 30M
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	A prova di vandalo	A prova di vandalo	A prova di vandalo

HOT

codice	T-043	T-044
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL
dimensioni	94x94x69 mm	Φ120*80mm
voltaggio	DC12V 300mA Adapter DC12V1A	DC12V 370mA Adapter DC12V1A
lente	2.5" Casing 3.6mm 0Lux	4-9mm 0Lux
IR led	23EA 20m	36EA 40M
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	A prova di vandalo	A prova di vandalo

**ETC – ECOLOGY**

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



codice	T-045	T-046
descrizione	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD Maximum 700TVL
dimensioni	Φ140*95mm	210X82mm
voltaggio	DC12V 370mA Adapter DC12V1A	DC12V 300mA Adapter DC12V1A
lente	5-15mm 9-22mm 0Lux	2.5" 4-9mm 0.1LUX +bracket
IR led	54EA 40-50M	--
CCD	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG	SONY CCD 673 + SONY DSP 4127GG
involucro	A prova di vandalo	A prova di vandalo



ETC – ECOLOGY

Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it